




HERAANLEG KORTE VELUWESTRAAT



MECHELEN



AGENDA

Welkom en introductie	<i>Schepen P. Princen</i>
Voorstelling plan	<i>Studiebureau ARA</i>
Afkoppelingen	<i>Rioolbeheerder Pidpa</i>
Verloop uitvoeringswerken	<i>Aannemer Van Hoeyveld</i>
Collectieve duurzame renovatie	<i>Stad Mechelen</i>

BOUWTEAM:






**SCHEPEN
P. PRINCEN**


Welkom en introductie



**STUDIEBUREAU
ARA**

Korte voorstelling van plan





The logo for PIDPA features a dark purple, stylized 'M' or mountain-like shape. The left side of this shape is set against a light blue background, while the right side is on a white background. The letters 'PIDPA' are written in white, bold, sans-serif font across the bottom of the purple shape.

PIDPA

Afkoppelingen

BESTAANDE SITUATIE

Gemengd rioolstelsel


in straat met één
riolering voor afvoer
van afval- én
hemelwater.



NIEUWE SITUATIE

Gescheiden
rioolstelsel in straat
met aparte riolering
voor afvoer van afval-
en hemelwater.


Ontharding van het
wegprofiel



WAT BETEKENT AFKOPPELEN VOOR U?

Vuil water steeds verplicht aansluiten op straatriolering.

Regenwater afhankelijk van bouwtype verplicht volledig of deels af te koppelen.



WAT BETEKEN AFKOPPELEN VOOR U?

Woningen met **OPEN** en **HALFOPEN** bebouwing

- Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rond
- 100 % afkoppelingsplicht
- Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak



WAT BETEKEN AFKOPPELEN VOOR U?

Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin en zonder doorgang :

- Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde
- 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
- Geen leidingen door de woning



WAT BETEKEN AFKOPPELEN VOOR U?

Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:

- Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
- 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
- Gevel = openbaar domein
- Afkoppeling door Pidpa
- Geen leidingen door de woning



AFKOPPELING OP PRIVÉ

Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

- ✓ 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA)
- ✓ 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

- ✓ Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
- ✓ Afkoppelingspremie van 250€ na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

- ✓ Volledige afkoppeling op privaat terrein

AFKOPPELING OP PRIVÉ

Voorwaarden premie


- Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning (bouwvergunning vóór 1 februari 2005)
- Afkoppeling voor **de totale verharde oppervlakte** m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen
- Conform keuringsattest – binnen 3 maand
- éénmalige tussenkomst
=> enkel voor installaties met permanent karakter



Keuring

= controle correcte scheiding tussen regen- en afvalwater

= verplicht opgelegd door Vlaamse overheid bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat



Keuring

Hoe een keuring aanvragen?

- Zelf afspraak te maken
- Aanwezigheid is verplicht



0800-90.300
optie 3 keuring


Keuring

Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden?

Hou deze documenten klaar :

- Schets van de afkoppelingsdeskundige
- Eventuele foto's van de afkoppelingswerken

(deze zaken staan ook vermeld op het schrijven van Pidpa)





**AANNEMER
VAN
HOEYVELD**

Aannemer Vanhoeyveld B & M BV

- Start werken en planning
- Toelichting werken en aanpak
- Toegankelijkheid
- Hinder en maatregelen voor minder hinder
- Communicatie
- Veiligheid
- Huisvuil



**Groep
Vanhoeyveld**

www.vanhoeyveld.be

 015/51.17.18	 015/51.62.26
Infra	Betoncentrale

Start werken en planning

- Start der werken: 7 januari 2022
- Duur der werken: $\pm$ 50 dagen
- Einde der werken: einde maart 2022
- Planning onder voorbehoud van weer en onvoorziene omstandigheden

Detailplanning

Week	van	tot	actie	actie	actie
2	7/jan	11/jan	werfinrichting	verwijderen beplanting	opbraak verharding en fundering
3	14/jan	18/jan	opbraak verharding en fundering	plaatsen riolering RWA/aanvullen verdichten	
4	21/jan	25/jan	opbraak verharding en fundering	plaatsen riolering RWA/aanvullen verdichten	afkoppelingen
5	28/jan	1/feb	opbraak verharding en fundering	plaatsen riolering RWA/aanvullen verdichten	afkoppelingen
6	4/feb	8/feb	plaatsen overstortput/aanvullen verdichten	verbinding maken in Veluwestraat	afkoppelingen
7	11/feb	15/feb	afkoppelingen	plaatsen onderfundering	
8	18/feb	22/feb	plaatsen fundering	plaatsen verhardingen/boordstenen	
9	25/feb	1/mrt	plaatsen fundering	plaatsen verhardingen/boordstenen	
10	4/mrt	8/mrt	plaatsen fundering	plaatsen verhardingen/boordstenen	
11	11/mrt	15/mrt	plaatsen fundering	plaatsen verhardingen/boordstenen	
12	18/mrt	22/mrt	Afwerking		
13	25/mrt	29/mrt	Afwerking		

Toelichting werken en aanpak

- Plaatsing riolering (RWA – infiltratiebuizen; DWA wordt de bestaande riolering)
- Riolering vanaf hoogste punt naar laagste punt
- Op einde werkdag is de sleuf deels aangevuld. Waar nodig wordt minder hindersteenslag en brugjes voorzien
- Na hoofriolering worden de individuele huizen permanent aangesloten (huisaansluitingen)
- Nadien bovenbouw (wegenis)

Toegankelijkheid

- Straat volledig afgesloten tijdens werken voor wagens
- Woningen enkel te voet bereikbaar
- Wij voorzien minder-hinder steenslag en brugjes
- In geval van grote levering/verhuis neem contact op met werfleiding

Hinder en maatregelen

- Linkerzijde blijft de verharding zo lang mogelijk liggen (tot na rioleringswerken) zodat er een propere en veilige doorgang blijft.
- Geluidshinder mogelijk door kraan, vrachtwagen, trilplaat, doorslijper,....
- Ter hoogte van rioleringswerk blijft op het einde van werkdag put open (+- 6m met werfhekken)
- Minder-hinder steenslag
- Huisaansluitingen (soms onder de voordeur !) worden zo snel mogelijk terug dichtgedaan
- Indien er zich ergens een probleem stelt, vraag het aan onze mensen ter plaatse. In veel gevallen kan er vrij direct een oplossing gegeven worden !

Huisvuil & communicatie

- Aannemer verzamelt 's morgens alle afvalzakken en/of papier en karton (op dinsdag)
- Algemene vragen/opmerkingen: info@vanhoeyveld.be of 015/51 17 18
- Vragen mbt. signalisatie: signalisatie@vanhoeyveld.be of 0499/88 78 70

The logo for Stad Mechelen features a stylized 'M' shape. The left vertical bar of the 'M' is light blue, while the rest of the shape is dark purple. The text 'STAD MECHELEN' is written in white, bold, sans-serif capital letters across the dark purple section.

STAD MECHELEN

- Praktische afspraken en communicatie

**Meldingspunt
Stad Mechelen:**
**[www.mechelen.
be/meldingen](http://www.mechelen.be/meldingen)**
of
0800/20800

- Huisvuilophaling: ophaalpunt, geen sluikestort!
- Bij verhuis of werken: spreek de aannemer aan
- Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken!

VRAGEN?

The logo for Stad Mechelen features a stylized 'M' shape. The left vertical bar of the 'M' is light blue, while the right vertical bar and the connecting horizontal bar are dark purple. The text 'STAD MECHELEN' is written in white, bold, sans-serif capital letters across the dark purple section.

STAD MECHELEN

- Collectieve duurzame renovatie

