

Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een regenwaterput. Een pomp verdeelt het water via een tweede circuit in het huis. Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst gefilterd worden. De regenwaterput is met een overloop beveiligd tegen overstromen. De keuze van het materiaal van de put, de inhoud, de filter vooraf, het type van pomp, de filter aan je pomp en welke oppervlakken je aan de regenwaterput aansluit, zijn allemaal te overwegen in functie van het gebruik van het regenwater.

Het regenwater kan gebruikt worden om je wc's door te spoelen, je tuin te sproeien, je auto te wassen, je wasmachine, schoonmaak, was... Je moet er rekening mee houden dat een groter regenwatergebruik een grotere regenwaterput en een groter dakoppervlak vereist. Leidingwater blijft noodzakelijk om te koken en persoonlijke hygiëne en om drogere periodes te kunnen overbruggen.

PREMIEAANVRAAG INDIENEN (/PREMIEAANVRAAG-VOOR-DE-PLAATSING-VAN-EEN-HEMELWATERINSTALLATIE)

Waarom kiezen voor een hemelwaterinstallatie?

Milieuvriendelijk grondwater is maar beperkt beschikbaar. In Vlaanderen is het grondwaterpeil al enorm gezakt. Hier zijn twee redenen voor. Enerzijds wordt er permanent grondwater opgepompt door privépersonen, industrie en producenten van drinkwater. Anderzijds wordt het grondwater minder gevoed, omdat er steeds verhard oppervlak (opritten, parkeerterreinen, wegen...) bijkomt. Het snel afvoeren van het regenwater via de rioleringen leidt ook tot grote problemen in onze riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren. Bij regenweer kunnen de riolen en waterlopen de grote toevloed niet of nauwelijks aan, waardoor ze soms overstromen.

Regenwater is **gratis**. Leidingwater moet betaald worden. Bovendien wordt de milieubelasting berekend aan de hand van het leidingwaterverbruik. In de nabije toekomst zullen de kostprijs van het leidingwater en de hieraan gekoppelde milieubelasting blijven stijgen. Trouwens, waarom drinkbaar leidingwater gebruiken voor toiletspoeling?

Regenwater is **zacht** en dus beter voor de wasmachine: er is geen ontkalker nodig en het waspoederverbruik is kleiner. Het leidingwater (dit is meestal grondwater) daarentegen is op zeer veel plaatsen in Vlaanderen hard tot zeer hard.

Voorwaarden

De premie moet minimum 1 maand voor de plaatsing van de hemelwatervoorziening

aangevraagd worden

De premie kan slechts éénmaal per gebouw aangevraagd worden

De premies voor hemelwater- en infiltratie installatie kunnen enkel nog toegekend worden zo de geplande werken vergunningsvrij zijn

De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter, zoals aangegeven in deze tabel:

Horizontale dakoppervlakte	Minimum tankinhoud
50 tot 60 m ²	3000 liter
61 tot 80 m ²	4000 liter
81 tot 100 m ²	5000 liter
101 tot 120 m ²	6000 liter
121 tot 140 m ²	7000 liter
141 tot 160 m ²	8000 liter
161 tot 180 m ²	9000 liter
181 tot 200 m ²	10000 liter
> 200 m ²	5000 liter/100m ²

Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine

Sinds 2 oktober 2023 is er een nieuwe GSV Hemelwater (gewestelijke stedenbouwkundige verordening) van toepassing. Lees alle **informatie** (<https://groenblauwpeil.be/articles/nieuwe-hemelwaterverordening-2023>) en de **reglementering**. (<https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023>)

Procedure

Dien de premieaanvraag (inclusief offerte en situeringsplan) 1 maand voor de plaatsing van de hemelwatervoorziening in. Na plaatsing dient het drinkwaterleidingstelsel gekeurd te worden door Pidpa. Enkel na het indienen van dit keuringsattest, kan de betaling doorgevoerd worden.

PREMIEAANVRAAG INDIENEN (/PREMIEAANVRAAG-VOOR-DE-PLAATSING-VAN-EEN-HEMELWATERINSTALLATIE)

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw € 550 voor een hemelwaterinstallatie. Het premiebedrag is onafhankelijk van de totale kostprijs.

DOWNLOAD

Premiereglement hemelwaterinstallatie (/premiereglement-hemelwaterinfiltratie) (74 KB)

MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL

Stadhuis

Grote Markt 21

2800 Mechelen

✉ klimaatneutraal@mechelen.be (mailto:klimaatneutraal@mechelen.be)

🌐 www.mechelenklimaatneutraal.be (https://www.mechelenklimaatneutraal.be)

Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)

Morgen open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)

Volg ons op



MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL (/MECHELEN-KLIMAATNEUTRAAL-2)

Stadhuis

MEER INFO

Grote Markt 21, 2800 Mechelen ↗ ([http://maps.google.com/?saddr=Current%20Location&daddr=Grote Markt 21, 2800 Mechelen](http://maps.google.com/?saddr=Current%20Location&daddr=Grote%20Markt%2021%2C%202800%20Mechelen))

[Waterwegwijzer voor architecten \(/waterwegwijzer-voor-architecten\)](#)

[Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Vlaanderen \(/code-vlaanderen-hemelwater-infiltratie\)](#)

EXTRA
INFORMATIE