

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt in de plaats van mee met het afvalwater direct in de riolering terecht te komen. Een infiltratievoorziening kan op 2 manieren: bovengronds via een infiltratiekom of wadi of ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Een hemelwaterinstallatie of regenwaterput kan gekoppeld worden aan een infiltratievoorziening i.p.v. rechtstreeks de overloop van de regenwaterput op de riolering aan te sluiten. Regenwatergebruik gecombineerd met een infiltratievoorziening geniet de voorkeur.

Infiltratievoorzieningen worden gedimensioneerd op basis van het toevoerende oppervlak en de doorlatendheid van de grond.

PREMIEAANVRAAG INDIENEN (/PREMIEAANVRAAG-VOOR-DE-PLAATSING-VAN-EEN-INFILTRATIEVOORZIENING)

## **Waarom kiezen voor een infiltratievoorziening?**

Het snel afvoeren van het regenwater via verharde oppervlakken en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed op de waterbalans. Regenwater kan niet meer infiltreren naar het grondwater, omdat er teveel verharde oppervlakte is die afstroming geeft naar de riolering.

Op veel plaatsen leidt dit tot een verlaging van de grondwatertafel. Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie. Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen gaat dan overstorten in het oppervlaktewater. De inspanningen die gedaan worden om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo gedeeltelijk tenietgedaan. Afvalwater dat verdund wordt met regenwater kan minder effectief gezuiverd worden

Regenwater dat te snel afstroomt, kan stroomafwaarts voor overstromingen zorgen

## **Voorwaarden**

De premie moet minimum 1 maand voor de plaatsing van de infiltratievoorziening aangevraagd worden

De premie kan slechts éénmaal per gebouw aangevraagd worden

De premies voor hemelwater- en infiltratie installatie kunnen enkel nog toegekend worden zo de geplande werken vergunningsvrij zijn.

Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m<sup>2</sup> dakoppervlakte of verharding aangesloten.

Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet. Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m<sup>2</sup> aangesloten verharde oppervlakte. (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen. De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m<sup>2</sup> per begonnen 100 m<sup>2</sup> aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

Sinds 2 oktober 2023 is er een nieuwe GSV Hemelwater (gewestelijke stedenbouwkundige verordening) van toepassing. Lees alle **informatie** (<https://groenblauwpeil.be/articles/nieuwe-hemelwaterverordening-2023>) en de **reglementering** (<https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023>).

## Procedure

Dien de premieaanvraag (inclusief offerte en situeringsplan) 1 maand voor de plaatsing van de infiltratievoorziening in.

PREMIEAANVRAAG INDIENEN (/PREMIEAANVRAAG-VOOR-DE-PLAATSING-VAN-EEN-INFILTRATIEVOORZIENING)

## Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw € 500 voor een infiltratievoorziening. Het premiebedrag is onafhankelijk van de totale kostprijs. De premie is te combineren met een premie voor een hemelwaterinstallatie.

---

## DOWNLOAD

Premiereglement waterinfiltratie (/premiereglement-waterinfiltratie) (74 KB)

### MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL

#### Stadhuis

Grote Markt 21  
2800 Mechelen

✉ [klimaatneutraal@mechelen.be](mailto:klimaatneutraal@mechelen.be) (<mailto:klimaatneutraal@mechelen.be>)  
🌐 [www.mechelenklimaatneutraal.be](https://www.mechelenklimaatneutraal.be) (<https://www.mechelenklimaatneutraal.be>)

#### Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)  
Morgen open van 09:00 tot 16:00 (op afspraak)

#### Volg ons op



MECHELEN KLIMAATNEUTRAAL (/MECHELEN-KLIMAATNEUTRAAL-2)

Stadhuis

Grote Markt 21, 2800 Mechelen ↗ ([http://maps.google.com/?saddr=Current%20Location&daddr=Grote Markt 21,](http://maps.google.com/?saddr=Current%20Location&daddr=Grote%20Markt%2021)



2800 Mechelen)

**MEER INFO**

T (tel:), [klimaatneutraal@mechelen.be](mailto:klimaatneutraal@mechelen.be) (mailto:klimaatneutraal@mechelen.be)

[Waterwegwijzer voor architecten \(/waterwegwijzer-voor-architecten\)](#)